



Entdecken Sie das **BT Smart Signboard Pro 43 4K Touch**: **IHRE Lösung für professionelles Digital Signage!**

Brillante 4K-Auflösung trifft auf Leistungsstärke plus Touch-Funktionalität

- Beeindruckende 43" IPS-Display mit 3840 x 2160 Pixeln
- Hohe Helligkeit von 500 cd/m² für optimale Sichtbarkeit
- Leistungsstarker Octa-Core-Prozessor mit Android 13
- Kapazitiver 10-Finger-Touch für intuitive Bedienung

Vielseitig und zukunftssicher

- Flexibel einsetzbar im Hoch- und Querformat
- Unterstützt modernste Videoformate inkl. HDR10+
- Umfangreiche Konnektivität: WLAN, LAN, Bluetooth, HDMI
- Präzise Touch-Erkennung für interaktive Anwendungen

Zuverlässigkeit made in Germany

- Entwickelt für 24/7-Dauerbetrieb
- 3 Jahre Garantie
- optional: kundenspezifische Android Images
- Robuste Touch-Oberfläche für langlebigen Einsatz

Ihr Erfolg ist unser Anspruch

- Maßgeschneiderte Beratung durch Experten
- Alles aus einer Hand: Von der Konzeption bis zum Support
- Innovative Touch-Lösungen für interaktive Kundenerlebnisse
- Profitieren Sie von Tausenden zufriedener Kunden!

Setzen Sie auf den Marktführer für Digital Signage und bringen Sie Ihre Botschaft mit dem BT Smart Signboard Pro 43 4K Touch eindrucksvoll zum Leben!


Technische Daten

Netzwerk	WiFi	2.4G/5.8G (Dualband, externe Antenne)
	Ethernet	100MB/1GB
	Bluetooth	4,1
Eingangsanschlüsse	2x USB	USB 2.0, 1x OTG
	HDMI-Ausgang	HDMI 1.4
	Ethernet	RJ45
	Audio	Kopfhöreranschluss
Touch	Touchpanel	Kapazitiver 10-Finger-Touch
Unterstützte Medienformate	Video	8Kp24 10bit H.265/VP9-Dekodierung 4Kp60 AVS2-Dekodierung 4Kp30 H.264-Dekodierung HDR10+, HDR10, HLG
	Foto	MKV, WMV, MPEG, AVI, MOV, ISO, MP4, RM
	Audio	MP3, WAM, AAC, WAV, OGG, AC3, FLA
Installation	Regal/Wand	optional
Arbeitsumgebung	Temperatur	- 10 °C-60 °C (Innen)
	Luftfeuchtigkeit	10~80%RH
Stromversorgung	AC	110V~230V 96W~120W

Geräte- und Verpackungsinformationen

Größe Gerät			Größe Verpackung		
L	W	H	L	W	H
961mm	549.7mm	46.2mm	1059mm	648mm	146mm
Gewicht Gerät	11.5KG		Gesamtgewicht	14.75KG	1PC/CTN

Produktfoto



Technische Zeichnungen

